

# Patroonblad Dino en Hippo vingerpoppetjes

## FonoLog Start



Maak zelf de vingerpoppetjes met deze patronen en voorbeelden

© Logopediemateriaal.nl 2020

Benodigdheden:

Grijs, licht- en donkergroen  
en geel vilt en bijpassende  
kleuren splitszijde  
Gebruik telkens 2 draadjes  
(van de 6)



En verder:

Kraaltjes (zwart voor de ogen)

Fiberfill of schapenwol voor opvulling



Gebruik voor de randen de festonsteek:

Zie voor uitleg: <https://www.youtube.com/watch?v=23fiOnw4zwI>




Gebruik voor de accenten de steelsteek:

Zie voor uitleg: <https://www.youtube.com/watch?v=Zhhp2mv6uyM>

Neem de patroondelen over (hokjes zijn 1 x 1 cm) en leg deze op vilt.  
Knip ze uit.

Knip alle patroondelen 2 maal, tenzij anders vermeld




1. neus, enkel



3. geel, enkel




4. donkergroen, enkel



Knip driehoekjes of gebruik een kartelschaar

1. grijs, enkel



4. geel, tanden

Leg de patroondelen op het vilt en knip deze uit. Voorbeeld Dino:



### Dino:



Knip de mond open en leg de tanden ertussen.



Naai de tanden aan de bovenkant vast met de festonsteek



Naai de twee kanten van het oor aan elkaar



Festoneer de neus op de goede plek




Zet het oor vast op de bovenkant van het hoofd



Geef de accenten aan met de steelsteek en gebruik een kraaltje voor het oog



Festonneer de onderkant van voor- en achterkant (die blijft open)



Festonneer daarna voor- en achterkant aan elkaar, neem de onderkant van de kaak daarbij mee



Begin links onderaan. Zet de donkergroene kam met spelden vast tussen de 2 delen



Festonneer eerst de kam aan de voorkant...



... en daarna aan de achterkant



Gebruik een klein beetje vulling voor kop en het bovenste gedeelte van de hals

## Hippo:



Begin de Hippo met het aan elkaar naaien van de oortjes (met festonsteek)



Neem de lijntjes met potlood over van het patroon



Borduur de lijnen met de steelsteek




Maak met twee kraaltjes de ogen



Festonneer het neusgat en de tanden op het hoofd



Festonneer de onderkant van voor- en achterkant (die blijft open)



Speld de oren en een neusgat tussen voor- en achterkant en festonneer de twee delen aan elkaar



Gebruik een klein beetje vulling voor kop

Klaar! Gebruik ze samen met de klankeigenschappen uit FonoLog Start

